

Listino Prezzi
Settembre 2022
aggiornamento 01/2023



RADIATORI




SCALDASALVIETTE



RADIATORI PER L'ARCHITETTURA














GLOBAL
RADIATORI



RADIATORI IN ALLUMINIO

RADIATORI

modello radiatore	CODICE*	dimensioni mm				Ø attacchi	potenze termiche EN 442 Watt		PREZZO PER ELEMENTO		
		altezza	lunghezza	profondità	interasse		ΔT 50°C	ΔT 30°C	bianco RAL 9010 Euro	colori speciali** Euro	
	GL 800/80	GL080010..	890	80	95	800	1"	183	93	40,50	52,60
	GL 700/80	GL070010..	790	80	95	700	1"	166	84	37,40	48,60
	GL 600/80	GL060010..	690	80	95	600	1"	145	74	33,00	42,90
	GL 500/80	GL050010..	590	80	95	500	1"	126	64	31,50	40,90
	GL 350/80	GL035010..	440	80	95	350	1"	97	49	31,00	40,30
	GL 350/80/D	GL350D10..	440	80	180	350	1"	157	80	64,00	83,20
	GL 200/80/D	GL200D10..	290	80	180	200	1"	103	53	61,80	80,30
	VIP 800	VP080010..	890	80	95	800	1"	180	91	40,50	52,60
	VIP 700	VP070010..	790	80	95	700	1"	161	82	37,40	48,60
	VIP 600	VP060010..	690	80	95	600	1"	142	72	33,00	42,90
	VIP 500	VP050010..	590	80	95	500	1"	123	63	31,50	40,90
	VIP 350	VP035010..	440	80	95	350	1"	94	48	31,00	40,30
	MIX 800	MX080010..	890	80	95	800	1"	180	91	40,50	52,60
	MIX 700	MX070010..	790	80	95	700	1"	161	82	37,40	48,60
	MIX 600	MX060010..	690	80	95	600	1"	142	72	33,00	42,90
	MIX 500	MX050010..	590	80	95	500	1"	123	63	31,50	40,90
	MIX 350	MX035010..	440	80	95	350	1"	94	48	31,00	40,30
	MIX 300	MX030010..	390	80	95	300	1"	82	43	30,70	39,90
	VOX 800	VX080010..	890	80	95	800	1"	181	92	40,50	52,60
	VOX 700	VX070010..	790	80	95	700	1"	164	83	37,40	48,60
	VOX 600	VX060010..	690	80	95	600	1"	146	75	33,00	42,90
	VOX 500	VX050010..	590	80	95	500	1"	127	65	31,50	40,90
	VOX 350	VX035010..	440	80	95	350	1"	95	49	31,00	40,30
	VOX 200	VX020010..	290	80	95	200	1"	62	32	30,00	39,00
	VOX EXTRA 800	VXE080010..	877	80	95	800	1"	173	88	38,80	50,40
	VOX EXTRA 700	VXE070010..	777	80	95	700	1"	156	80	35,70	46,40
	VOX EXTRA 600	VXE060010..	677	80	95	600	1"	137	71	31,50	40,90
	VOX EXTRA 500	VXE050010..	577	80	95	500	1"	119	61	30,20	39,20
	VOX EXTRA 350	VXE035010..	427	80	95	350	1"	89	46	29,70	38,60
	KLASS 800	KL080010..	882	80	80	800	1"	162	82	37,70	49,00
	KLASS 700	KL070010..	782	80	80	700	1"	148	75	35,20	45,70
	KLASS 600	KL060010..	682	80	80	600	1"	132	67	31,00	40,30
	KLASS 500	KL050010..	582	80	80	500	1"	116	60	29,60	38,40
	KLASS 350	KL035010..	432	80	80	350	1"	85	44	29,10	37,80

modello radiatore	CODICE*	dimensioni mm				Ø attacchi	potenze termiche EN 442 Watt		PREZZO PER ELEMENTO		
		altezza	lunghezza	profondità	interasse		ΔT 50°C	ΔT 30°C	bianco	colori	
									RAL 9010	speciali**	
								Euro	Euro		
	ISEO 800	IS080010..	882	80	80	800	1"	164	82	37,70	49,00
	ISEO 700	IS070010..	782	80	80	700	1"	150	75	35,20	45,70
	ISEO 600	IS060010..	682	80	80	600	1"	131	66	31,00	40,30
	ISEO 500	IS050010..	582	80	80	500	1"	115	58	29,60	38,40
	ISEO 350	IS035010..	432	80	80	350	1"	87	44	29,10	37,80
	EKOS 800/95	EK8009510..	868	50	95	800	1"	87	45	40,90	53,10
	EKOS 700/95	EK7009510..	768	50	95	700	1"	78	40	38,20	49,60
	EKOS 600/95	EK6009510..	668	50	95	600	1"	69	36	33,60	43,60
	EKOS 500/95	EK5009510..	568	50	95	500	1"	61	32	32,50	42,20
	EKOS 800/130	EK80013010..	883	50	130	800	1"	108	56	46,30	60,20
	EKOS 600/130	EK60013010..	683	50	130	600	1"	87	45	38,70	50,30
	EKOS PLUS 2000	EP200010..	2070	50	95	2000	1"	196	99	130,70	169,90
	EKOS PLUS 1800	EP180010..	1870	50	95	1800	1"	178	90	117,20	152,30
	EKOS PLUS 1600	EP160010..	1670	50	95	1600	1"	160	80	108,00	140,40
	EKOS PLUS 1400	EP140010..	1470	50	95	1400	1"	143	72	98,20	127,60
	EKOS PLUS 1200	EP120010..	1270	50	95	1200	1"	126	64	87,00	113,10
	EKOS PLUS 1000	EP100010..	1070	50	95	1000	1"	109	57	73,40	95,10
	EKOS PLUS 900	EP090010..	970	50	95	900	1"	101	53	67,00	87,10
	OSCAR 2000	OS200010..	2046	80	95	2000	1"	321	161	141,50	183,90
	OSCAR 1800	OS180010..	1846	80	95	1800	1"	297	148	126,00	163,80
	OSCAR 1600	OS160010..	1646	80	95	1600	1"	271	136	115,50	150,10
	OSCAR 1400	OS140010..	1446	80	95	1400	1"	245	123	105,00	136,50
	OSCAR 1200	OS120010..	1246	80	95	1200	1"	218	109	94,50	122,80
	OSCAR 1000	OS100010..	1046	80	95	1000	1"	190	95	79,00	102,70
	OSCAR 900	OS090010..	946	80	95	900	1"	175	88	73,50	95,50
	OSCAR TONDO 2000	OST200010..	2046	80	95	2000	1"	321	161	141,50	183,90
	OSCAR TONDO 1800	OST180010..	1846	80	95	1800	1"	297	148	126,00	163,80
	OSCAR TONDO 1600	OST160010..	1646	80	95	1600	1"	271	136	115,50	150,10
	OSCAR TONDO 1400	OST140010..	1446	80	95	1400	1"	245	123	105,00	136,50
	OSCAR TONDO 1200	OST120010..	1246	80	95	1200	1"	218	109	94,50	122,80
	OSCAR TONDO 1000	OST100010..	1046	80	95	1000	1"	190	95	79,00	102,70
	OSCAR TONDO 900	OST090010..	946	80	95	900	1"	175	88	73,50	95,50

ASSEMBLAGGIO RADIATORI



Gl - Vip - Vox - VoxExtra - Mix - Klass - Iseo: in cartoni da 2 a 12 elementi per i modelli 800-700
in cartoni da 2 a 14 elementi per i modelli 600-500-350-200
in cartoni da 10 elementi per il modello MIX 300, GL350/D, GL200/D

Ekos: in cartoni da 3 a 14 elementi per i modelli 800/95-700/95
in cartoni da 3 a 16 elementi per i modelli 600/95-500/95
in cartoni da 3 a 14 elementi per il modello EKOS 800/130
in cartoni da 3 a 16 elementi per il modello EKOS 600/130

Ekos Plus: in cartoni da 3 a 10 elementi per tutti i modelli






Oscar - Oscar Tondo: in cartoni da 2 a 8 elementi per tutti i modelli

SCALDASALVIETTE




scaldasalviette	CODICE	dimensioni mm				Ø attacchi	potenze termiche EN 442 Watt		PREZZO PER RADIATORE	
		altezza	lunghezza	profondità	interasse		ΔT 50°C	ΔT 30°C	bianco RAL 9010 Euro	colori speciali** Euro
	JUNIOR 450/7 JU450071001	730	492	42	450	1"	377	201	482,00	627,00
	JUNIOR 450/10 JU450101001	970	492	42	450	1"	488	260	553,00	719,00
	JUNIOR 450/12 JU450121001	1210	492	42	450	1"	597	319	658,00	855,00
	JUNIOR 450/15 JU450151001	1540	492	42	450	1"	743	396	810,00	1053,00
	VETTA 800/450 VE080045010	800	475	27	450	1/2"	338	180	297,00	386,00
	VETTA 800/500 VE080050010	800	525	27	500	1/2"	367	197	297,00	386,00
	VETTA 800/550 VE080055010	800	575	27	550	1/2"	397	213	297,00	386,00
	VETTA 1200/450 VE120045010	1200	475	27	450	1/2"	513	275	362,00	470,00
	VETTA 1200/500 VE120050010	1200	525	27	500	1/2"	558	299	362,00	470,00
	VETTA 1200/550 VE120055010	1200	575	27	550	1/2"	603	323	362,00	470,00
	VETTA 1500/450 VE150045010	1500	475	27	450	1/2"	647	343	449,00	584,00
	VETTA 1500/500 VE150050010	1500	525	27	500	1/2"	703	372	449,00	584,00
	VETTA 1500/550 VE150055010	1500	575	27	550	1/2"	759	401	449,00	584,00
	VETTA 1800/450 VE180045010	1800	475	27	450	1/2"	783	411	510,00	663,00
	VETTA 1800/500 VE180050010	1800	525	27	500	1/2"	849	445	510,00	663,00
	VETTA 1800/550 VE180055010	1800	575	27	550	1/2"	915	478	510,00	663,00

accessori scaldasalviette forniti a corredo

JUNIOR	n. 2	supporti art. A030 bianchi o cromati (per radiatori colorati)
	n. 1	kit riduzioni art. A047 1/2" bianchi o colori speciali
VETTA	n. 2/3	supporti art. A031 bianchi o A032 cromati
	n. 1	valvola manuale sfogo aria 1/2" art. A041 bianca o art. A038 cromata
	n. 1	tappo cieco 1/2" art. A011 bianco o cromato

modello radiatore	N elementi	CODICE* colore bianco	dimensioni mm				Ø attacchi	potenze termiche EN 442 Watt		PREZZO PER RADIATORE			
			altezza	lunghezza	profondità	interasse		ΔT 50°C	ΔT 30°C	bianco RAL 9010 Euro	colori speciali** Euro		
	SEBINO 350	5	SE03501005	384	420	60	350	1/2"	356	183	400,00	500,00	
	6	06	384	500	60	350	1/2"	427	220	447,00	558,00		
	7	07	384	580	60	350	1/2"	498	256	500,00	625,00		
	8	08	384	660	60	350	1/2"	569	293	555,00	694,00		
	9	09	384	740	60	350	1/2"	640	329	610,00	762,00		
	10	10	384	820	60	350	1/2"	711	366	668,00	835,00		
	11	11	384	900	60	350	1/2"	782	403	725,00	906,00		
	12	12	384	980	60	350	1/2"	853	439	782,00	977,00		
	13	13	384	1060	60	350	1/2"	924	476	840,00	1050,00		
	14	14	384	1140	60	350	1/2"	995	512	895,00	1118,00		
		SEBINO 500	5	SE05001005	534	420	60	500	1/2"	458	235	438,00	548,00
		6	06	534	500	60	500	1/2"	550	281	498,00	622,00	
		7	07	534	580	60	500	1/2"	641	328	562,00	703,00	
		8	08	534	660	60	500	1/2"	733	375	623,00	778,00	
9		09	534	740	60	500	1/2"	824	422	690,00	862,00		
10		10	534	820	60	500	1/2"	916	469	754,00	942,00		
11		11	534	900	60	500	1/2"	1008	516	818,00	1022,00		
12		12	534	980	60	500	1/2"	1099	563	879,00	1098,00		
13		13	534	1060	60	500	1/2"	1191	610	945,00	1181,00		
14		14	534	1140	60	500	1/2"	1282	657	1008,00	1260,00		
		SEBINO 530	5	SE05301005	564	420	60	530	1/2"	478	244	455,00	569,00
		6	06	564	500	60	530	1/2"	573	293	513,00	641,00	
		7	07	564	580	60	530	1/2"	669	342	580,00	725,00	
		8	08	564	660	60	530	1/2"	764	390	642,00	802,00	
	9	09	564	740	60	530	1/2"	860	439	710,00	887,00		
	10	10	564	820	60	530	1/2"	955	488	777,00	971,00		
	11	11	564	900	60	530	1/2"	1051	537	845,00	1056,00		
	12	12	564	980	60	530	1/2"	1146	586	905,00	1131,00		
	13	13	564	1060	60	530	1/2"	1242	634	970,00	1212,00		
	14	14	564	1140	60	530	1/2"	1337	683	1038,00	1297,00		
		SEBINO 600	5	SE06001005	634	420	60	600	1/2"	523	266	470,00	587,00
		6	06	634	500	60	600	1/2"	627	319	532,00	665,00	
		7	07	634	580	60	600	1/2"	732	372	600,00	750,00	
		8	08	634	660	60	600	1/2"	836	426	669,00	836,00	
9		09	634	740	60	600	1/2"	941	479	740,00	925,00		
10		10	634	820	60	600	1/2"	1045	532	808,00	1010,00		
11		11	634	900	60	600	1/2"	1150	585	880,00	1100,00		
12		12	634	980	60	600	1/2"	1254	638	945,00	1181,00		
13		13	634	1060	60	600	1/2"	1359	692	1020,00	1275,00		
14		14	634	1140	60	600	1/2"	1463	745	1088,00	1360,00		
		SEBINO 623	5	SE06231005	657	420	60	623	1/2"	537	274	480,00	600,00
		6	06	657	500	60	623	1/2"	644	328	548,00	685,00	
		7	07	657	580	60	623	1/2"	752	383	620,00	775,00	
		8	08	657	660	60	623	1/2"	859	438	689,00	861,00	
	9	09	657	740	60	623	1/2"	967	492	760,00	950,00		
	10	10	657	820	60	623	1/2"	1074	547	832,00	1040,00		
	11	11	657	900	60	623	1/2"	1181	602	905,00	1131,00		
	12	12	657	980	60	623	1/2"	1289	656	973,00	1216,00		
	13	13	657	1060	60	623	1/2"	1396	711	1045,00	1306,00		
	14	14	657	1140	60	623	1/2"	1504	766	1120,00	1400,00		

modello radiatore

modello radiatore	N elementi	CODICE* colore bianco	dimensioni mm				Ø attacchi	potenze termiche EN 442 Watt		PREZZO PER RADIATORE			
			altezza	lunghezza	profondità	interasse		ΔT 50°C	ΔT 30°C	bianco RAL 9010 Euro	colori speciali** Euro		
	SEBINO 700	5	SE07001005	734	420	60	700	1/2"	585	297	495,00	619,00	
	6	06	734	500	60	700	1/2"	701	356	567,00	708,00		
	7	07	734	580	60	700	1/2"	818	415	642,00	802,00		
	8	08	734	660	60	700	1/2"	935	474	714,00	892,00		
	9	09	734	740	60	700	1/2"	1052	534	790,00	987,00		
	10	10	734	820	60	700	1/2"	1169	593	867,00	1083,00		
	11	11	734	900	60	700	1/2"	1286	652	945,00	1181,00		
	12	12	734	980	60	700	1/2"	1403	712	1020,00	1275,00		
	13	13	734	1060	60	700	1/2"	1520	771	1095,00	1369,00		
	14	14	734	1140	60	700	1/2"	1637	830	1168,00	1460,00		
		SEBINO 730	5	SE07301005	764	420	60	730	1/2"	603	306	510,00	637,00
		6	06	764	500	60	730	1/2"	724	367	584,00	730,00	
		7	07	764	580	60	730	1/2"	844	428	660,00	825,00	
		8	08	764	660	60	730	1/2"	965	489	735,00	918,00	
9		09	764	740	60	730	1/2"	1085	550	815,00	1019,00		
10		10	764	820	60	730	1/2"	1206	611	893,00	1116,00		
11		11	764	900	60	730	1/2"	1327	672	975,00	1219,00		
12		12	764	980	60	730	1/2"	1447	733	1050,00	1312,00		
13		13	764	1060	60	730	1/2"	1568	794	1125,00	1406,00		
14		14	764	1140	60	730	1/2"	1688	855	1200,00	1500,00		
		SEBINO 800	5	SE08001005	834	420	60	800	1/2"	645	326	520,00	650,00
		6	06	834	500	60	800	1/2"	774	391	600,00	750,00	
		7	07	834	580	60	800	1/2"	903	456	680,00	850,00	
		8	08	834	660	60	800	1/2"	1032	522	754,00	942,00	
	9	09	834	740	60	800	1/2"	1161	587	840,00	1050,00		
	10	10	834	820	60	800	1/2"	1290	652	922,00	1152,00		
	11	11	834	900	60	800	1/2"	1419	717	1005,00	1256,00		
	12	12	834	980	60	800	1/2"	1548	782	1081,00	1351,00		
	13	13	834	1060	60	800	1/2"	1677	848	1165,00	1456,00		
	14	14	834	1140	60	800	1/2"	1806	913	1247,00	1558,00		
		SEBINO 813	5	SE08131005	847	420	60	813	1/2"	653	330	550,00	680,00
		6	06	847	500	60	813	1/2"	783	395	630,00	787,00	
		7	07	847	580	60	813	1/2"	914	461	710,00	887,00	
		8	08	847	660	60	813	1/2"	1044	527	792,00	990,00	
9		09	847	740	60	813	1/2"	1175	593	880,00	1100,00		
10		10	847	820	60	813	1/2"	1305	659	968,00	1210,00		
11		11	847	900	60	813	1/2"	1436	725	1055,00	1319,00		
12		12	847	980	60	813	1/2"	1566	791	1135,00	1418,00		
13		13	847	1060	60	813	1/2"	1697	857	1220,00	1525,00		
14		14	847	1140	60	813	1/2"	1827	923	1310,00	1637,00		
		SEBINO 900	4	SE09001004	934	340	60	900	1/2"	563	283	500,00	625,00
		5	05	934	420	60	900	1/2"	704	354	575,00	719,00	
		6	06	934	500	60	900	1/2"	844	425	653,00	816,00	
		7	07	934	580	60	900	1/2"	985	496	750,00	937,00	
	8	08	934	660	60	900	1/2"	1126	566	840,00	1050,00		
	9	09	934	740	60	900	1/2"	1266	637	935,00	1169,00		
	10	10	934	820	60	900	1/2"	1407	708	1029,00	1286,00		
	11	11	934	900	60	900	1/2"	1548	779	1120,00	1400,00		
	12	12	934	980	60	900	1/2"	1688	850	1205,00	1506,00		
	13	13	934	1060	60	900	1/2"	1829	920	1295,00	1619,00		
	14	14	934	1140	60	900	1/2"	1970	991	1382,00	1727,00		
		SEBINO 1000	4	SE10001004	1034	340	60	1000	1/2"	608	305	530,00	662,00
		5	05	1034	420	60	1000	1/2"	761	382	616,00	770,00	
		6	06	1034	500	60	1000	1/2"	913	458	706,00	882,00	
7		07	1034	580	60	1000	1/2"	1065	534	800,00	1000,00		
8		08	1034	660	60	1000	1/2"	1217	610	895,00	1118,00		
9		09	1034	740	60	1000	1/2"	1369	687	990,00	1237,00		
10		10	1034	820	60	1000	1/2"	1521	763	1088,00	1360,00		
11		11	1034	900	60	1000	1/2"	1673	839	1185,00	1481,00		
12		12	1034	980	60	1000	1/2"	1825	916	1276,00	1595,00		
13		13	1034	1060	60	1000	1/2"	1977	992	1370,00	1712,00		
14		14	1034	1140	60	1000	1/2"	2129	1068	1465,00	1831,00		

SEBINO 1200	4	SE12001004	1234	340	60	1200	1/2"	697	348	548,00	685,00	
	5	05	1234	420	60	1200	1/2"	871	435	660,00	825,00	
	6	06	1234	500	60	1200	1/2"	1045	522	771,00	963,00	
	7	07	1234	580	60	1200	1/2"	1219	609	885,00	1106,00	
	8	08	1234	660	60	1200	1/2"	1394	696	982,00	1227,00	
	9	09	1234	740	60	1200	1/2"	1568	783	1090,00	1362,00	
	10	10	1234	820	60	1200	1/2"	1742	870	1194,00	1492,00	
	SEBINO 1400	4	SE14001004	1434	340	60	1400	1/2"	782	388	593,00	741,00
		5	05	1434	420	60	1400	1/2"	978	485	716,00	895,00
		6	06	1434	500	60	1400	1/2"	1173	582	840,00	1050,00
7		07	1434	580	60	1400	1/2"	1369	679	960,00	1200,00	
8		08	1434	660	60	1400	1/2"	1564	776	1081,00	1351,00	
9		09	1434	740	60	1400	1/2"	1760	873	1195,00	1494,00	
10		10	1434	820	60	1400	1/2"	1955	970	1312,00	1640,00	
SEBINO 1600		4	SE16001004	1634	340	60	1600	1/2"	864	429	662,00	827,00
		5	05	1634	420	60	1600	1/2"	1081	536	794,00	992,00
		6	06	1634	500	60	1600	1/2"	1297	643	911,00	1138,00
	7	07	1634	580	60	1600	1/2"	1513	750	1040,00	1300,00	
	8	08	1634	660	60	1600	1/2"	1729	858	1170,00	1462,00	
	9	09	1634	740	60	1600	1/2"	1945	965	1300,00	1625,00	
	10	10	1634	820	60	1600	1/2"	2161	1072	1428,00	1785,00	
	SEBINO 1735	4	SE17351004	1769	340	60	1735	1/2"	918	456	695,00	868,00
		5	05	1769	420	60	1735	1/2"	1148	570	833,00	1041,00
		6	06	1769	500	60	1735	1/2"	1378	683	956,00	1195,00
7		07	1769	580	60	1735	1/2"	1607	797	1095,00	1369,00	
8		08	1769	660	60	1735	1/2"	1837	911	1228,00	1535,00	
9		09	1769	740	60	1735	1/2"	2066	1025	1365,00	1706,00	
10		10	1769	820	60	1735	1/2"	2296	1139	1498,00	1872,00	
SEBINO 1800		4	SE18001004	1834	340	60	1800	1/2"	944	468	698,00	872,00
		5	05	1834	420	60	1800	1/2"	1181	586	835,00	1043,00
		6	06	1834	500	60	1800	1/2"	1417	703	982,00	1227,00
	7	07	1834	580	60	1800	1/2"	1653	820	1125,00	1406,00	
	8	08	1834	660	60	1800	1/2"	1889	937	1260,00	1575,00	
	9	09	1834	740	60	1800	1/2"	2125	1054	1400,00	1750,00	
	10	10	1834	820	60	1800	1/2"	2361	1171	1538,00	1922,00	
	SEBINO 2000	4	SE20001004	2034	340	60	2000	1/2"	1026	509	725,00	906,00
		5	05	2034	420	60	2000	1/2"	1282	636	885,00	1106,00
		6	06	2034	500	60	2000	1/2"	1538	763	1055,00	1318,00
7		07	2034	580	60	2000	1/2"	1795	890	1205,00	1506,00	
8		08	2034	660	60	2000	1/2"	2051	1018	1350,00	1687,00	
9		09	2034	740	60	2000	1/2"	2308	1145	1500,00	1875,00	
10		10	2034	820	60	2000	1/2"	2564	1272	1649,00	2060,00	

accessori Sebino forniti a corredo

n. 2/3 mensole art. A051

tappi destri 1/2" art. A011 bianchi o cromati (per radiatori colorati)

n. 1 valvola manuale sfogo aria 1/2" art. A041 bianca o art. A038 cromata (per radiatori colorati)

- Griglie e copriferi sono forniti a corredo nello stesso colore del radiatore.
- Griglie e copriferi cromati sono forniti a richiesta: senza alcun supplemento per i radiatori colorati, con supplemento come da listino per i radiatori bianchi.
- I radiatori Sebino possono essere predisposti anche con attacco in basso (interasse 50 mm), per le tubazioni provenienti dal pavimento (configurazioni G-H-i-L-M) con addebito di € 10,00 netti per ogni radiatore.

modello radiatore

N elementi	CODICE* colore bianco	dimensioni mm				Ø attacchi	potenze termiche EN 442 Watt		PREZZO PER RADIATORE	
		altezza	lunghezza	profondità	interasse		ΔT 50°C	ΔT 30°C	bianco RAL 9010 Euro	colori speciali** Euro
TONALE 350										
6	TO03501006	384	300	95	350	1/2"	296	148	384,00	480,00
7	07	384	350	95	350	1/2"	346	172	448,00	560,00
8	08	384	400	95	350	1/2"	395	197	512,00	640,00
9	09	384	450	95	350	1/2"	445	221	576,00	720,00
10	10	384	500	95	350	1/2"	494	246	640,00	800,00
11	11	384	550	95	350	1/2"	543	271	704,00	880,00
12	12	384	600	95	350	1/2"	593	295	768,00	960,00
13	13	384	650	95	350	1/2"	642	320	832,00	1040,00
14	14	384	700	95	350	1/2"	692	344	896,00	1120,00
15	15	384	750	95	350	1/2"	741	369	960,00	1200,00
16	16	384	800	95	350	1/2"	790	394	1024,00	1280,00
17	17	384	850	95	350	1/2"	840	418	1088,00	1360,00
18	18	384	900	95	350	1/2"	889	443	1152,00	1440,00
19	19	384	950	95	350	1/2"	939	467	1216,00	1520,00
20	20	384	1000	95	350	1/2"	988	492	1280,00	1600,00
21	21	384	1050	95	350	1/2"	1037	517	1344,00	1680,00
22	22	384	1100	95	350	1/2"	1087	541	1408,00	1760,00
23	23	384	1150	95	350	1/2"	1136	566	1472,00	1840,00
24	24	384	1200	95	350	1/2"	1186	590	1536,00	1920,00
TONALE 500										
6	TO05001006	534	300	95	500	1/2"	404	202	450,00	564,00
7	07	534	350	95	500	1/2"	472	235	525,00	658,00
8	08	534	400	95	500	1/2"	539	269	600,00	752,00
9	09	534	450	95	500	1/2"	607	302	675,00	846,00
10	10	534	500	95	500	1/2"	674	336	750,00	940,00
11	11	534	550	95	500	1/2"	741	370	825,00	1034,00
12	12	534	600	95	500	1/2"	809	403	900,00	1128,00
13	13	534	650	95	500	1/2"	876	437	975,00	1222,00
14	14	534	700	95	500	1/2"	944	470	1050,00	1316,00
15	15	534	750	95	500	1/2"	1011	504	1125,00	1410,00
16	16	534	800	95	500	1/2"	1078	538	1200,00	1504,00
17	17	534	850	95	500	1/2"	1146	571	1275,00	1598,00
18	18	534	900	95	500	1/2"	1213	605	1350,00	1692,00
19	19	534	950	95	500	1/2"	1281	638	1425,00	1786,00
20	20	534	1000	95	500	1/2"	1348	672	1500,00	1880,00
21	21	534	1050	95	500	1/2"	1415	706	1575,00	1974,00
22	22	534	1100	95	500	1/2"	1483	739	1650,00	2068,00
23	23	534	1150	95	500	1/2"	1550	773	1725,00	2162,00
24	24	534	1200	95	500	1/2"	1618	806	1800,00	2256,00
TONALE 530										
6	TO05301006	564	300	95	530	1/2"	425	212	468,00	588,00
7	07	564	350	95	530	1/2"	496	248	546,00	686,00
8	08	564	400	95	530	1/2"	567	283	624,00	784,00
9	09	564	450	95	530	1/2"	638	319	702,00	882,00
10	10	564	500	95	530	1/2"	709	354	780,00	980,00
11	11	564	550	95	530	1/2"	780	389	858,00	1078,00
12	12	564	600	95	530	1/2"	851	425	936,00	1176,00
13	13	564	650	95	530	1/2"	922	460	1014,00	1274,00
14	14	564	700	95	530	1/2"	993	496	1092,00	1372,00
15	15	564	750	95	530	1/2"	1064	531	1170,00	1470,00
16	16	564	800	95	530	1/2"	1134	566	1248,00	1568,00
17	17	564	850	95	530	1/2"	1205	602	1326,00	1666,00
18	18	564	900	95	530	1/2"	1276	637	1404,00	1764,00
19	19	564	950	95	530	1/2"	1347	673	1482,00	1862,00
20	20	564	1000	95	530	1/2"	1418	708	1560,00	1960,00
21	21	564	1050	95	530	1/2"	1489	743	1638,00	2058,00
22	22	564	1100	95	530	1/2"	1560	779	1716,00	2156,00
23	23	564	1150	95	530	1/2"	1631	814	1794,00	2254,00
24	24	564	1200	95	530	1/2"	1702	850	1872,00	2352,00

modello radiatore


modello radiatore	N elementi	CODICE* colore bianco	dimensioni mm				Ø attacchi	potenze termiche EN 442 Watt		PREZZO PER RADIATORE		
			altezza	lunghezza	profondità	interasse		ΔT 50°C	ΔT 30°C	bianco	colori	
										RAL 9010	speciali**	
								Euro	Euro			
TONALE 600	6	TO06001006	634	300	95	600	1/2"	474	237	492,00	612,00	
	7	07	634	350	95	600	1/2"	553	277	574,00	714,00	
	8	08	634	400	95	600	1/2"	632	316	656,00	816,00	
	9	09	634	450	95	600	1/2"	711	356	738,00	918,00	
	10	10	634	500	95	600	1/2"	790	395	820,00	1020,00	
	11	11	634	550	95	600	1/2"	869	435	902,00	1122,00	
	12	12	634	600	95	600	1/2"	948	474	984,00	1224,00	
	13	13	634	650	95	600	1/2"	1027	514	1066,00	1326,00	
	14	14	634	700	95	600	1/2"	1106	553	1148,00	1428,00	
	15	15	634	750	95	600	1/2"	1185	593	1230,00	1530,00	
	16	16	634	800	95	600	1/2"	1264	632	1312,00	1632,00	
	17	17	634	850	95	600	1/2"	1343	672	1394,00	1734,00	
	18	18	634	900	95	600	1/2"	1422	711	1476,00	1836,00	
	19	19	634	950	95	600	1/2"	1501	751	1558,00	1938,00	
	20	20	634	1000	95	600	1/2"	1580	790	1640,00	2040,00	
	21	21	634	1050	95	600	1/2"	1659	830	1722,00	2142,00	
	22	22	634	1100	95	600	1/2"	1738	869	1804,00	2244,00	
	23	23	634	1150	95	600	1/2"	1817	909	1886,00	2346,00	
	24	24	634	1200	95	600	1/2"	1896	948	1968,00	2448,00	
	TONALE 623	6	TO06231006	657	300	95	623	1/2"	490	245	504,00	630,00
		7	07	657	350	95	623	1/2"	572	286	588,00	735,00
		8	08	657	400	95	623	1/2"	654	326	672,00	840,00
		9	09	657	450	95	623	1/2"	735	367	756,00	945,00
		10	10	657	500	95	623	1/2"	817	408	840,00	1050,00
11		11	657	550	95	623	1/2"	899	449	924,00	1155,00	
12		12	657	600	95	623	1/2"	980	490	1008,00	1260,00	
13		13	657	650	95	623	1/2"	1062	530	1092,00	1365,00	
14		14	657	700	95	623	1/2"	1144	571	1176,00	1470,00	
15		15	657	750	95	623	1/2"	1226	612	1260,00	1575,00	
16		16	657	800	95	623	1/2"	1307	653	1344,00	1680,00	
17		17	657	850	95	623	1/2"	1389	694	1428,00	1785,00	
18		18	657	900	95	623	1/2"	1471	734	1512,00	1890,00	
19		19	657	950	95	623	1/2"	1552	775	1596,00	1995,00	
20		20	657	1000	95	623	1/2"	1634	816	1680,00	2100,00	
21		21	657	1050	95	623	1/2"	1716	857	1764,00	2205,00	
22		22	657	1100	95	623	1/2"	1797	898	1848,00	2310,00	
23		23	657	1150	95	623	1/2"	1879	938	1932,00	2415,00	
24		24	657	1200	95	623	1/2"	1961	979	2016,00	2520,00	
TONALE 700		6	TO07001006	734	300	95	700	1/2"	543	272	528,00	660,00
		7	07	734	350	95	700	1/2"	634	317	616,00	770,00
		8	08	734	400	95	700	1/2"	724	362	704,00	880,00
		9	09	734	450	95	700	1/2"	815	408	792,00	990,00
		10	10	734	500	95	700	1/2"	905	453	880,00	1100,00
	11	11	734	550	95	700	1/2"	996	498	968,00	1210,00	
	12	12	734	600	95	700	1/2"	1086	544	1056,00	1320,00	
	13	13	734	650	95	700	1/2"	1177	589	1144,00	1430,00	
	14	14	734	700	95	700	1/2"	1267	634	1232,00	1540,00	
	15	15	734	750	95	700	1/2"	1358	680	1320,00	1650,00	
	16	16	734	800	95	700	1/2"	1448	725	1408,00	1760,00	
	17	17	734	850	95	700	1/2"	1539	770	1496,00	1870,00	
	18	18	734	900	95	700	1/2"	1629	815	1584,00	1980,00	
	19	19	734	950	95	700	1/2"	1720	861	1672,00	2090,00	
	20	20	734	1000	95	700	1/2"	1810	906	1760,00	2200,00	
	21	21	734	1050	95	700	1/2"	1901	951	1848,00	2310,00	
	22	22	734	1100	95	700	1/2"	1991	997	1936,00	2420,00	
	23	23	734	1150	95	700	1/2"	2082	1042	2024,00	2530,00	
	24	24	734	1200	95	700	1/2"	2172	1087	2112,00	2640,00	

modello radiatore

modello radiatore	N elementi	CODICE* colore bianco	dimensioni mm				Ø attacchi	potenze termiche EN 442 Watt		PREZZO PER RADIATORE		
			altezza	lunghezza	profondità	interasse		ΔT 50°C	ΔT 30°C	bianco RAL 9010 Euro	colori speciali** Euro	
TONALE 730	6	TO07301006	764	300	95	730	1/2"	563	282	540,00	672,00	
	7	07	764	350	95	730	1/2"	657	329	630,00	784,00	
	8	08	764	400	95	730	1/2"	751	376	720,00	896,00	
	9	09	764	450	95	730	1/2"	845	423	810,00	1008,00	
	10	10	764	500	95	730	1/2"	939	470	900,00	1120,00	
	11	11	764	550	95	730	1/2"	1033	517	990,00	1232,00	
	12	12	764	600	95	730	1/2"	1127	564	1080,00	1344,00	
	13	13	764	650	95	730	1/2"	1221	611	1170,00	1456,00	
	14	14	764	700	95	730	1/2"	1315	658	1260,00	1568,00	
	15	15	764	750	95	730	1/2"	1409	705	1350,00	1680,00	
	16	16	764	800	95	730	1/2"	1502	752	1440,00	1792,00	
	17	17	764	850	95	730	1/2"	1596	799	1530,00	1904,00	
	18	18	764	900	95	730	1/2"	1690	846	1620,00	2016,00	
	19	19	764	950	95	730	1/2"	1784	893	1710,00	2128,00	
	20	20	764	1000	95	730	1/2"	1878	940	1800,00	2240,00	
	21	21	764	1050	95	730	1/2"	1972	987	1890,00	2352,00	
	22	22	764	1100	95	730	1/2"	2066	1034	1980,00	2464,00	
	23	23	764	1150	95	730	1/2"	2160	1081	2070,00	2576,00	
	24	24	764	1200	95	730	1/2"	2254	1128	2160,00	2688,00	
	TONALE 800	6	TO08001006	834	300	95	800	1/2"	610	305	570,00	708,00
		7	07	834	350	95	800	1/2"	712	356	665,00	826,00
		8	08	834	400	95	800	1/2"	814	407	760,00	944,00
		9	09	834	450	95	800	1/2"	915	458	855,00	1062,00
		10	10	834	500	95	800	1/2"	1017	509	950,00	1180,00
11		11	834	550	95	800	1/2"	1119	560	1045,00	1298,00	
12		12	834	600	95	800	1/2"	1220	611	1140,00	1416,00	
13		13	834	650	95	800	1/2"	1322	662	1235,00	1534,00	
14		14	834	700	95	800	1/2"	1424	713	1330,00	1652,00	
15		15	834	750	95	800	1/2"	1526	764	1425,00	1770,00	
16		16	834	800	95	800	1/2"	1627	814	1520,00	1888,00	
17		17	834	850	95	800	1/2"	1729	865	1615,00	2006,00	
18		18	834	900	95	800	1/2"	1831	916	1710,00	2124,00	
19		19	834	950	95	800	1/2"	1932	967	1805,00	2242,00	
20		20	834	1000	95	800	1/2"	2034	1018	1900,00	2360,00	
21		21	834	1050	95	800	1/2"	2136	1069	1995,00	2478,00	
22		22	834	1100	95	800	1/2"	2237	1120	2090,00	2596,00	
23		23	834	1150	95	800	1/2"	2339	1171	2185,00	2714,00	
24		24	834	1200	95	800	1/2"	2441	1222	2280,00	2832,00	
TONALE 813		6	TO08131006	847	300	95	813	1/2"	619	310	582,00	726,00
		7	07	847	350	95	813	1/2"	722	362	679,00	847,00
		8	08	847	400	95	813	1/2"	825	414	776,00	968,00
		9	09	847	450	95	813	1/2"	928	465	873,00	1089,00
		10	10	847	500	95	813	1/2"	1031	517	970,00	1210,00
	11	11	847	550	95	813	1/2"	1134	569	1067,00	1331,00	
	12	12	847	600	95	813	1/2"	1237	620	1164,00	1452,00	
	13	13	847	650	95	813	1/2"	1340	672	1261,00	1573,00	
	14	14	847	700	95	813	1/2"	1443	724	1358,00	1694,00	
	15	15	847	750	95	813	1/2"	1547	776	1455,00	1815,00	
	16	16	847	800	95	813	1/2"	1650	827	1552,00	1936,00	
	17	17	847	850	95	813	1/2"	1753	879	1649,00	2057,00	
	18	18	847	900	95	813	1/2"	1856	931	1746,00	2178,00	
	19	19	847	950	95	813	1/2"	1959	982	1843,00	2299,00	
	20	20	847	1000	95	813	1/2"	2062	1034	1940,00	2420,00	
	21	21	847	1050	95	813	1/2"	2165	1086	2037,00	2541,00	
	22	22	847	1100	95	813	1/2"	2268	1137	2134,00	2662,00	
	23	23	847	1150	95	813	1/2"	2371	1189	2231,00	2783,00	
	24	24	847	1200	95	813	1/2"	2474	1241	2328,00	2904,00	
	TONALE 900	4	TO09001004	934	200	95	900	1/2"	451	226	420,00	524,00
		5	05	934	250	95	900	1/2"	564	283	525,00	655,00
		6	06	934	300	95	900	1/2"	676	339	630,00	786,00
		7	07	934	350	95	900	1/2"	789	396	735,00	917,00

TONALE 900	8	TO09001008	934	400	95	900	1/2"	902	452	840,00	1048,00	
	9	09	934	450	95	900	1/2"	1014	509	945,00	1179,00	
	10	10	934	500	95	900	1/2"	1127	565	1050,00	1310,00	
	11	11	934	550	95	900	1/2"	1240	622	1155,00	1441,00	
	12	12	934	600	95	900	1/2"	1352	678	1260,00	1572,00	
	13	13	934	650	95	900	1/2"	1465	735	1365,00	1703,00	
	14	14	934	700	95	900	1/2"	1578	791	1470,00	1834,00	
	15	15	934	750	95	900	1/2"	1691	848	1575,00	1965,00	
	16	16	934	800	95	900	1/2"	1803	904	1680,00	2096,00	
	17	17	934	850	95	900	1/2"	1916	961	1785,00	2227,00	
	18	18	934	900	95	900	1/2"	2029	1017	1890,00	2358,00	
	19	19	934	950	95	900	1/2"	2141	1074	1995,00	2489,00	
	20	20	934	1000	95	900	1/2"	2254	1130	2100,00	2620,00	
	21	21	934	1050	95	900	1/2"	2367	1187	2205,00	2751,00	
	22	22	934	1100	95	900	1/2"	2479	1243	2310,00	2882,00	
	23	23	934	1150	95	900	1/2"	2592	1300	2415,00	3013,00	
	24	24	934	1200	95	900	1/2"	2705	1356	2520,00	3144,00	
	TONALE 1000	4	TO10001004	1034	200	95	1000	1/2"	494	246	460,00	576,00
		5	05	1034	250	95	1000	1/2"	618	308	575,00	720,00
		6	06	1034	300	95	1000	1/2"	741	370	690,00	864,00
		7	07	1034	350	95	1000	1/2"	865	431	805,00	1008,00
		8	08	1034	400	95	1000	1/2"	988	493	920,00	1152,00
		9	09	1034	450	95	1000	1/2"	1112	554	1035,00	1296,00
		10	10	1034	500	95	1000	1/2"	1235	616	1150,00	1440,00
11		11	1034	550	95	1000	1/2"	1359	678	1265,00	1584,00	
12		12	1034	600	95	1000	1/2"	1482	739	1380,00	1728,00	
13		13	1034	650	95	1000	1/2"	1606	801	1495,00	1872,00	
14		14	1034	700	95	1000	1/2"	1729	862	1610,00	2016,00	
15		15	1034	750	95	1000	1/2"	1853	924	1725,00	2160,00	
16		16	1034	800	95	1000	1/2"	1976	986	1840,00	2304,00	
17		17	1034	850	95	1000	1/2"	2100	1047	1955,00	2448,00	
18		18	1034	900	95	1000	1/2"	2223	1109	2070,00	2592,00	
19		19	1034	950	95	1000	1/2"	2347	1170	2185,00	2736,00	
20		20	1034	1000	95	1000	1/2"	2470	1232	2300,00	2880,00	
21		21	1034	1050	95	1000	1/2"	2594	1294	2415,00	3024,00	
22		22	1034	1100	95	1000	1/2"	2717	1355	2530,00	3168,00	
23		23	1034	1150	95	1000	1/2"	2841	1417	2645,00	3312,00	
24		24	1034	1200	95	1000	1/2"	2964	1478	2760,00	3456,00	
TONALE 1200		4	TO12001004	1234	200	95	1200	1/2"	578	286	520,00	648,00
		5	05	1234	250	95	1200	1/2"	723	358	650,00	810,00
		6	06	1234	300	95	1200	1/2"	868	429	780,00	972,00
	7	07	1234	350	95	1200	1/2"	1012	501	910,00	1134,00	
	8	08	1234	400	95	1200	1/2"	1157	572	1040,00	1296,00	
	9	09	1234	450	95	1200	1/2"	1301	644	1170,00	1458,00	
	10	10	1234	500	95	1200	1/2"	1446	715	1300,00	1620,00	
	11	11	1234	550	95	1200	1/2"	1591	787	1430,00	1782,00	
	12	12	1234	600	95	1200	1/2"	1735	858	1560,00	1944,00	
	13	13	1234	650	95	1200	1/2"	1880	930	1690,00	2106,00	
	14	14	1234	700	95	1200	1/2"	2024	1001	1820,00	2268,00	
	15	15	1234	750	95	1200	1/2"	2169	1073	1950,00	2430,00	
	16	16	1234	800	95	1200	1/2"	2314	1144	2080,00	2592,00	
	TONALE 1400	4	TO14001004	1434	200	95	1400	1/2"	660	323	576,00	720,00
		5	05	1434	250	95	1400	1/2"	825	404	720,00	900,00
		6	06	1434	300	95	1400	1/2"	990	484	864,00	1080,00
7		07	1434	350	95	1400	1/2"	1155	565	1008,00	1260,00	
8		08	1434	400	95	1400	1/2"	1320	646	1152,00	1440,00	
9		09	1434	450	95	1400	1/2"	1485	726	1296,00	1620,00	
10		10	1434	500	95	1400	1/2"	1650	807	1440,00	1800,00	
11		11	1434	550	95	1400	1/2"	1815	888	1584,00	1980,00	
12		12	1434	600	95	1400	1/2"	1980	968	1728,00	2160,00	
13		13	1434	650	95	1400	1/2"	2145	1049	1872,00	2340,00	
14		14	1434	700	95	1400	1/2"	2310	1130	2016,00	2520,00	
15		15	1434	750	95	1400	1/2"	2475	1211	2160,00	2700,00	
16		16	1434	800	95	1400	1/2"	2640	1291	2304,00	2880,00	

modello radiatore

modello radiatore	N elementi	CODICE* colore bianco	dimensioni mm				Ø attacchi	potenze termiche EN 442 Watt		PREZZO PER RADIATORE			
			altezza	lunghezza	profondità	interasse		ΔT 50°C	ΔT 30°C	bianco RAL 9010 Euro	colori speciali** Euro		
	TONALE 1600	4	TO16001004	1634	200	95	1600	1/2"	738	362	640,00	800,00	
		5	05	1634	250	95	1600	1/2"	923	453	800,00	1000,00	
		6	06	1634	300	95	1600	1/2"	1108	544	960,00	1200,00	
		7	07	1634	350	95	1600	1/2"	1292	634	1120,00	1400,00	
		8	08	1634	400	95	1600	1/2"	1477	725	1280,00	1600,00	
		9	09	1634	450	95	1600	1/2"	1661	815	1440,00	1800,00	
		10	10	1634	500	95	1600	1/2"	1846	906	1600,00	2000,00	
		11	11	1634	550	95	1600	1/2"	2031	997	1760,00	2200,00	
		12	12	1634	600	95	1600	1/2"	2215	1087	1920,00	2400,00	
		13	13	1634	650	95	1600	1/2"	2400	1178	2080,00	2600,00	
		14	14	1634	700	95	1600	1/2"	2584	1268	2240,00	2800,00	
		15	15	1634	750	95	1600	1/2"	2769	1359	2400,00	3000,00	
		16	16	1634	800	95	1600	1/2"	2954	1450	2560,00	3200,00	
		TONALE 1735	4	TO17351004	1769	200	95	1735	1/2"	790	388	688,00	860,00
			5	05	1769	250	95	1735	1/2"	988	485	860,00	1075,00
			6	06	1769	300	95	1735	1/2"	1185	582	1032,00	1290,00
		7	07	1769	350	95	1735	1/2"	1383	679	1204,00	1505,00	
		8	08	1769	400	95	1735	1/2"	1580	776	1376,00	1720,00	
		9	09	1769	450	95	1735	1/2"	1778	873	1548,00	1935,00	
		10	10	1769	500	95	1735	1/2"	1975	970	1720,00	2150,00	
		11	11	1769	550	95	1735	1/2"	2173	1067	1892,00	2365,00	
		12	12	1769	600	95	1735	1/2"	2370	1164	2064,00	2580,00	
		13	13	1769	650	95	1735	1/2"	2568	1261	2236,00	2795,00	
		14	14	1769	700	95	1735	1/2"	2765	1358	2408,00	3010,00	
		15	15	1769	750	95	1735	1/2"	2963	1455	2580,00	3225,00	
		16	16	1769	800	95	1735	1/2"	3160	1552	2752,00	3440,00	
		TONALE 1800	4	TO18001004	1834	200	95	1800	1/2"	814	400	720,00	900,00
			5	05	1834	250	95	1800	1/2"	1018	501	900,00	1125,00
			6	06	1834	300	95	1800	1/2"	1222	601	1080,00	1350,00
		7	07	1834	350	95	1800	1/2"	1425	701	1260,00	1575,00	
		8	08	1834	400	95	1800	1/2"	1629	801	1440,00	1800,00	
		9	09	1834	450	95	1800	1/2"	1832	901	1620,00	2025,00	
		10	10	1834	500	95	1800	1/2"	2036	1001	1800,00	2250,00	
		11	11	1834	550	95	1800	1/2"	2240	1101	1980,00	2475,00	
		12	12	1834	600	95	1800	1/2"	2443	1201	2160,00	2700,00	
		13	13	1834	650	95	1800	1/2"	2647	1301	2340,00	2925,00	
		14	14	1834	700	95	1800	1/2"	2850	1401	2520,00	3150,00	
		15	15	1834	750	95	1800	1/2"	3054	1502	2700,00	3375,00	
		16	16	1834	800	95	1800	1/2"	3258	1602	2880,00	3600,00	
		TONALE 2000	4	TO20001004	2034	200	95	2000	1/2"	888	438	760,00	952,00
			5	05	2034	250	95	2000	1/2"	1110	547	950,00	1190,00
			6	06	2034	300	95	2000	1/2"	1332	656	1140,00	1428,00
		7	07	2034	350	95	2000	1/2"	1554	766	1330,00	1666,00	
		8	08	2034	400	95	2000	1/2"	1776	875	1520,00	1904,00	
		9	09	2034	450	95	2000	1/2"	1998	985	1710,00	2142,00	
		10	10	2034	500	95	2000	1/2"	2220	1094	1900,00	2380,00	
		11	11	2034	550	95	2000	1/2"	2442	1203	2090,00	2618,00	
		12	12	2034	600	95	2000	1/2"	2664	1313	2280,00	2856,00	
		13	13	2034	650	95	2000	1/2"	2886	1422	2470,00	3094,00	
		14	14	2034	700	95	2000	1/2"	3108	1532	2660,00	3332,00	
		15	15	2034	750	95	2000	1/2"	3330	1641	2850,00	3570,00	
		16	16	2034	800	95	2000	1/2"	3552	1750	3040,00	3808,00	

accessori Tonale forniti a corredo

n. 2/3 mensole art. A260

tappi destri 1/2" art. A011 bianchi o cromati (per radiatori colorati)

n. 1 valvola manuale sfogo aria 1/2" art. A041 bianca o art. A038 cromata (per radiatori colorati)

- Le griglie sono fornite a corredo nello stesso colore del radiatore.
- Le griglie cromate sono fornite a richiesta: senza alcun supplemento per i radiatori colorati, con supplemento come da listino per i radiatori bianchi.
- I radiatori Tonale possono essere predisposti anche con attacco in basso (interasse 50 mm), per le tubazioni provenienti dal pavimento (configurazioni G-H-i-L-M) con addebito di € 10,00 netti per ogni radiatore.

COME UTILIZZARE I CODICI PER L'ORDINE

RADIATORI

OST modello radiatore	0900 interasse	10 codice colore	.. numero elementi
---------------------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------------

* esempio **OST090010..** - **OST** Oscar Tondo; **0900** interasse; **10** colore bianco; .. numero elementi
 ** Per l'ordine di radiatori nei colori speciali specificare il Codice come da Cartella Colori (rif. tabella piede pagina)

SCALDASALVIETTE

VE modello radiatore	0800 altezza	450 interasse	10 codice colore
--------------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------------

* esempio **VE080045010** - **VE** modello Vetta; **0800** altezza; **450** interasse; **10** colore bianco
 ** Per l'ordine di radiatori nei colori speciali specificare il Codice come da Cartella Colori (rif. tabella piede pagina)

RADIATORI PER L'ARCHITETTURA SEBINO


SE modello radiatore	0350 interasse	10 codice colore	06 numero elementi	A collegamento
--------------------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------

* esempio **SE03501006A** - **SE** modello Sebino; **0350** interasse; **10** colore bianco; **06** numero elementi; **A** collegamento
 ** Per l'ordine di radiatori nei colori speciali specificare il Codice come da Cartella Colori (rif. tabella piede pagina)
 L'ordine del mod. Sebino **deve sempre contenere la specifica del collegamento idraulico**: vedi schema sotto

RADIATORI PER L'ARCHITETTURA TONALE

TO modello radiatore	0350 interasse	10 codice colore	06 numero elementi	A collegamento	T fronte elementi
--------------------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------------

* esempio **TO03501006AT**:
TO modello Tonale; **0350** interasse; **10** colore bianco; **06** n. elementi; **A** collegamento; **T** fronte tondo
 ** Per l'ordine di radiatori nei colori speciali specificare il Codice come da Cartella Colori (rif. tabella piede pagina)
 L'ordine del modello Tonale **deve sempre contenere la specifica del collegamento idraulico e della configurazione fronte elementi**: vedi schemi sotto



Con i radiatori modello Sebino e Tonale **non si possono utilizzare le valvole monotubo** in quanto non è possibile inserire la sonda. Negli impianti monotubo i radiatori Sebino e Tonale **devono essere installati con apposite valvole** (esempi a lato), con interasse 50 mm, nelle configurazioni G-H-i (schema sopra).



cod. 10 bianco RAL 9010	cod. 11 bianco sablé RAL 9016	cod. 12 bianco opaco mat	cod. 01 avorio lucido RAL 1013	cod. 05 beige opaco metallizzato	cod. 06 quarzo opaco metallizzato	cod. 07 grigio scuro opaco metallizzato	cod. 08 grigio argento opaco metallizzato	cod. 09 ruggine opaco metallizzato	cod. 14 nero opaco mat










colore standard | **colori speciali** vedi Cartella Colori

I colori si intendono indicativi. Per ragioni tecniche di stampa non è possibile riprodurre fedelmente le vernici utilizzate. La tinta dei prodotti forniti può differire da quella riportata nel presente catalogo.

accessori universali

confezione

**PREZZO
EURO**













	Art. A001 mensola diritta zincata	100 pz.	1,25 cad.
	Art. A003 mensola a squadra da avvitare zincata	100 pz.	1,48 cad.
	Art. A004 mensola a squadra bianca plastificata	100 pz.	2,80 cad.
	Art. A025 mensole mm 170 con tassello esp. bianche (coppia)	50 cp.	3,50 cp.
	Art. A025 mensole mm 170 con tassello esp. colori speciali (coppia)	50 cp.	4,50 cp.
	Art. A026 mensole mm 195 con tass. esp. per rad. doppi e Ekos 130 bianche (cp.)	50 cp.	3,90 cp.
	Art. A026 mensole mm 195 con tass. esp. per rad. doppi e Ekos 130 colori speciali (cp.)	50 cp.	5,00 cp.
	Art. A027 mensole universali bianche - blister (coppia)	100 cp.	10,30 cp.
	Art. A014 mensole universali bianche lunghe per Ekos 130 - blister (coppia)	100 cp.	11,50 cp.
	Art. A029 mensole a squadra bianche - blister (coppia)	20 cp.	8,00 cp.
	Art. A030 supporti per scaldasalviette Junior bianchi (coppia)	1 cp.	18,30 cp.
	Art. A030 supporti per scaldasalviette Junior cromati (coppia)	1 cp.	30,00 cp.
	Art. A031 supporti per scaldasalviette Vetta bianchi	1 cp.	8,50 cp.
	Art. A032 supporti per scaldasalviette Vetta cromati	1 cp.	19,80 cp.
	MENSOLA A PARETE		
	Art. A033 mm 800	1 cp.	49,50 cp.
	Art. A034 mm 700	1 cp.	44,50 cp.
	Art. A035 mm 600	1 cp.	38,00 cp.
	Art. A036 mm 500	1 cp.	34,00 cp.
Art. A037 mm 350	1 cp.	31,50 cp.	
	Art. A015 staffa bianca a pavimento	2 pz.	56,00 cad.
	Art. A005 tappo cieco o riduzione 1" bianco	20 pz.	1,65 cad.
	Art. A006 tappo cieco o riduzione 1" zincato	100 pz.	1,20 cad.
	Art. A020 tappo o riduzione 1" con guarnizione silicone bianco	20 pz.	1,85 cad.
	Art. A011 tappo cieco 1/2" bianco	1 pz.	2,00 cad.
	Art. A011 tappo cieco 1/2" cromato	1 pz.	3,50 cad.
	KIT RIDUZIONI CON GUARNIZIONI SILICONE E VALVOLA CON VOLANTINO		
	Art. A190 3/8" per radiatori 200/D - 800 mm bianche	1 pz.	11,40 cad.
	Art. A191 3/8" per radiatori da 900 a 2000 mm e Junior bianche	1 pz.	14,70 cad.
	Art. A192 1/2" per radiatori 200/D - 800 mm bianche	1 pz.	12,00 cad.
Art. A193 1/2" per radiatori da 900 a 2000 mm e Junior bianche	1 pz.	15,50 cad.	

PREZZO A COPPIA

accessori universali

confezione












PREZZO
EURO

	KIT RIDUZIONI CON GUARNIZIONI SILICONE E VALVOLA ORIENTABILE		
	Art. A043 3/8" per radiatori 200/D - 800 mm bianche	25 pz.	10,50 cad.
	Art. A043 3/8" per radiatori 200/D - 800 mm cromate	1 pz.	30,00 cad.
	Art. A044 3/8" per radiatori da 900 a 2000 mm e Junior bianche	25 pz.	14,50 cad.
	Art. A044 3/8" per radiatori da 900 a 2000 mm e Junior cromate	1 pz.	32,70 cad.
	Art. A046 1/2" per radiatori 200/D - 800 mm bianche	25 pz.	10,50 cad.
	Art. A046 1/2" per radiatori 200/D - 800 mm colori speciali	1 pz.	30,00 cad.
	Art. A046 1/2" per radiatori 200/D - 800 mm cromate	1 pz.	30,00 cad.
	Art. A047 1/2" per radiatori da 900 a 2000 mm e Junior bianche	25 pz.	14,50 cad.
	Art. A047 1/2" per radiatori da 900 a 2000 mm e Junior colori speciali	1 pz.	32,70 cad.
	Art. A047 1/2" per radiatori da 900 a 2000 mm e Junior cromate	1 pz.	32,70 cad.
	Art. A048 3/4" per radiatori 200/D - 800 mm bianche	25 pz.	13,50 cad.
	Art. A048 3/4" per radiatori 200/D - 800 mm cromate	1 pz.	35,00 cad.
	Art. A049 3/4" per radiatori da 900 a 2000 mm e Junior bianche	25 pz.	16,50 cad.
Art. A049 3/4" per radiatori da 900 a 2000 mm e Junior cromate	1 pz.	34,50 cad.	
	Art. A007 guarnizione per tappo 1" mm 1,50	100 pz.	0,32 cad.
	Art. A008 guarnizione per nipples 1" mm 1,00	100 pz.	0,28 cad.
	Art. A021 guarnizione in silicone per tappi e riduzioni	100 pz.	0,48 cad.
	Art. A024 guarnizione "o-ring" per Oscar e Oscar Tondo, Junior, Ekos Plus	10 pz.	0,85 cad.
	Art. A022 diaframma per Oscar e Oscar Tondo, Ekos Plus	1 pz.	5,40 cad.
	Art. A023 nipples 1" mm 30 per Oscar e Oscar Tondo, Ekos Plus	50 pz.	0,83 cad.
	Art. A009 nipples 1"	100 pz.	0,70 cad.
	Art. A012 valvola manuale sfogo aria 1/8"	50 pz.	4,80 cad.
	Art. A039 valvola manuale sfogo aria 1/4"	50 pz.	4,80 cad.
	Art. A040 valvola manuale sfogo aria 3/8"	50 pz.	5,30 cad.
	Art. A050 valvola manuale sfogo aria 1/2"	50 pz.	5,50 cad.
	Art. A041 valvola manuale sfogo aria orientabile 1/2" bianca	1 pz.	3,10 cad.
	Art. A038 valvola manuale sfogo aria orientabile 1/2" cromata	1 pz.	4,20 cad.
	Art. A042 valvola automatica sfogo aria 1/2" cromata	1 pz.	14,00 cad.
	Art. A013 valvola a galleggiante sfogo aria 1" destra o sinistra	1 pz.	12,50 cad.
	Art. A019 chiave per tappi	5 pz.	9,20 cad.
	Art. A079 leva per chiavi di montaggio	1 pz.	32,50 cad.
	Art. A080 chiave di montaggio mm 500	1 pz.	26,40 cad.
	Art. A081 chiave di montaggio mm 800	1 pz.	30,60 cad.

accessori universali

confezione

**PREZZO
EURO**


	Art. A090 valvola Ovus a squadra 3/8" bianca RAL 9010	1 pz.	69,80 cad.
	Art. A091 valvola Ovus a squadra 1/2" bianca RAL 9010	1 pz.	69,80 cad.
	Art. A096 valvola Ovus a squadra 3/8" cromata	1 pz.	73,00 cad.
	Art. A097 valvola Ovus a squadra 1/2" cromata	1 pz.	73,00 cad.
	Art. A102 valvola Ovus diritta 3/8" bianca RAL 9010	1 pz.	77,20 cad.
	Art. A103 valvola Ovus diritta 1/2" bianca RAL 9010	1 pz.	77,20 cad.
	Art. A108 valvola Ovus diritta 3/8" cromata	1 pz.	80,30 cad.
	Art. A109 valvola Ovus diritta 1/2" cromata	1 pz.	80,30 cad.
	Art. A114 detentore Ovus a squadra 3/8" bianco RAL 9010	1 pz.	54,00 cad.
	Art. A115 detentore Ovus a squadra 1/2" bianco RAL 9010	1 pz.	54,00 cad.
	Art. A120 detentore Ovus a squadra 3/8" cromato	1 pz.	56,80 cad.
	Art. A121 detentore Ovus a squadra 1/2" cromato	1 pz.	56,80 cad.
	Art. A126 detentore Ovus diritto 3/8" bianco RAL 9010	1 pz.	60,20 cad.
	Art. A127 detentore Ovus diritto 1/2" bianco RAL 9010	1 pz.	60,20 cad.
	Art. A132 detentore Ovus diritto 3/8" cromato	1 pz.	62,80 cad.
	Art. A133 detentore Ovus diritto 1/2" cromato	1 pz.	62,80 cad.
	Art. A141 raccordo Ovus per tubo rame c/OR diam. 12 cromato	1 pz.	8,30 cad.
	Art. A142 raccordo Ovus per tubo rame c/OR diam. 14 cromato	1 pz.	8,30 cad.
	Art. A143 raccordo Ovus per tubo rame c/OR diam. 15 cromato	1 pz.	8,30 cad.
	Art. A144 raccordo Ovus per tubo rame c/OR diam. 16 cromato	1 pz.	8,30 cad.
	Art. A151 raccordo Ovus per tubo multistrato diam. 10x14 cromato	1 pz.	11,00 cad.
	Art. A152 raccordo Ovus per tubo multistrato diam. 12x16 cromato	1 pz.	11,00 cad.
	Art. A153 raccordo Ovus per tubo multistrato diam. 14x18 cromato	1 pz.	11,80 cad.
	Art. A154 raccordo Ovus per tubo multistrato diam. 16x20 cromato	1 pz.	11,80 cad.
	Art. A161 testa termostatica c/sensore a liquido bianca RAL 9010	1 pz.	47,30 cad.
	Art. A162 testa termostatica c/sensore a liquido cromata	1 pz.	62,20 cad.
	Art. A171 rosetta 3/8 - 1/2 diam. 12 bianca RAL 9010	1 pz.	2,30 cad.
	Art. A172 rosetta 3/8 - 1/2 diam. 14 bianca RAL 9010	1 pz.	2,30 cad.
	Art. A173 rosetta 3/8 - 1/2 diam. 15 bianca RAL 9010	1 pz.	2,30 cad.
	Art. A174 rosetta 3/8 - 1/2 diam. 16 bianca RAL 9010	1 pz.	2,30 cad.
	Art. A181 rosetta 3/8 - 1/2 diam. 12 cromata	1 pz.	3,90 cad.
	Art. A182 rosetta 3/8 - 1/2 diam. 14 cromata	1 pz.	3,90 cad.
	Art. A183 rosetta 3/8 - 1/2 diam. 15 cromata	1 pz.	3,90 cad.
	Art. A184 rosetta 3/8 - 1/2 diam. 16 cromata	1 pz.	3,90 cad.
	Art. A018 liquido Cillit HS 23 Combi	6 lt.	100,00 cad.
	Art. A010 bomboletta spray RAL 9010	12 cp.	11,00 cp.
	Art. A010 bomboletta spray colori speciali	1 cp.	18,00 cp.
	Art. A017 pennarello bianco RAL 9010	6 pz.	12,00 cad.

accessori specifici



- Art. A061 fiancata laterale per Oscar 1000 bianca RAL 9010
- Art. A062 fiancata laterale per Oscar 1200 bianca RAL 9010
- Art. A063 fiancata laterale per Oscar 1400 bianca RAL 9010
- Art. A064 fiancata laterale per Oscar 1600 bianca RAL 9010
- Art. A065 fiancata laterale per Oscar 1800 bianca RAL 9010
- Art. A066 fiancata laterale per Oscar 2000 bianca RAL 9010

- Art. A071 fiancata laterale per Vip 350 bianca RAL 9010
- Art. A072 fiancata laterale per Vip 500 bianca RAL 9010
- Art. A073 fiancata laterale per Vip 600 bianca RAL 9010
- Art. A074 fiancata laterale per Vip 700 bianca RAL 9010
- Art. A075 fiancata laterale per Vip 800 bianca RAL 9010



- Art. A237 appendino bianco per radiatori 800 - 350, Oscar e Oscar Tondo
- Art. A238 appendino cromato per radiatori 800 - 350, Oscar e Oscar Tondo
- Art. A242 appendino bianco per scaldasalviette Vetta
- Art. A243 appendino cromato per scaldasalviette Vetta
- Art. A249 appendino bianco per Ekos, Ekos Plus
- Art. A250 appendino cromato per Ekos, Ekos Plus



PORTASALVIETTE

- Art. A201 cm 48 bianco per radiatori 800 - 350, Oscar e Oscar Tondo
- Art. A202 cm 48 cromato per radiatori 800 - 350, Oscar e Oscar Tondo
- Art. A207 cm 32 bianco per radiatori 800 - 350, Oscar e Oscar Tondo
- Art. A208 cm 32 cromato per radiatori 800 - 350, Oscar e Oscar Tondo
- Art. A225 cm 45 bianco per Ekos, Ekos Plus
- Art. A226 cm 45 cromato per Ekos, Ekos Plus
- Art. A231 cm 30 bianco per Ekos, Ekos Plus
- Art. A232 cm 30 cromato per Ekos, Ekos Plus

confezione

PREZZO
EURO

- 2 pz. 70,30 cad.
- 2 pz. 73,00 cad.
- 2 pz. 78,00 cad.
- 2 pz. 89,20 cad.
- 2 pz. 92,50 cad.
- 2 pz. 96,00 cad.

- 2 pz. 48,20 cad.
- 2 pz. 53,50 cad.
- 2 pz. 56,80 cad.
- 2 pz. 60,30 cad.
- 2 pz. 64,00 cad.

- 1 pz. 27,80 cad.
- 1 pz. 33,00 cad.
- 1 pz. 26,40 cad.
- 1 pz. 33,00 cad.
- 1 pz. 24,40 cad.
- 1 pz. 26,40 cad.

- 1 pz. 68,80 cad.
- 1 pz. 77,90 cad.
- 1 pz. 68,50 cad.
- 1 pz. 74,30 cad.
- 1 pz. 70,20 cad.
- 1 pz. 73,70 cad.
- 1 pz. 68,70 cad.
- 1 pz. 74,30 cad.

accessori specifici per radiatori con tubazioni dal pavimento



- Art. A331 tappo destro 1" con diaframma cieco in gomma



- Art. A332 tappo sinistro 1" con diaframma cieco in gomma



- Art. A337 riduzione destra 1/2" con diaframma forato in gomma



- Art. A338 riduzione sinistra 1/2" con diaframma forato in gomma



- Art. A343 vitone per valvola termostatica



- Art. A346 manopola manuale bianca



- Art. A349 valvola termostatica



- Art. A350 riduzione 3/4"-1/2" sede conica
- Art. A351 riduzione 3/4"-1/2" sede piana

confezione

PREZZO
EURO

- 1 pz. 18,00 cad.

- 1 pz. 18,00 cad.

- 1 pz. 18,00 cad.

- 1 pz. 18,00 cad.

- 1 pz. 25,00 cad.







- 1 pz. 11,00 cad.






- 1 pz. 32,00 cad.

- 1 pz. 5,50 cad.
- 1 pz. 5,50 cad.

accessori specifici modello **SEBINO**

confezione **PREZZO EURO**

	<p>Art. A051 mensola bianca per Sebino Art. A051 mensola colori speciali per Sebino</p>	<p>1 pz. 1 pz.</p>	<p>9,70 cad. 12,60 cad.</p>
	<p>Art. A052 diaframma per Sebino/Tonale</p>	<p>1 pz.</p>	<p>4,20 cad.</p>
	<p>Art. A053 griglia centrale bianca per Sebino Art. A053 griglia centrale colori speciali o cromata per Sebino</p>	<p>1 pz. 1 pz.</p>	<p>2,70 cad. 10,50 cad.</p>
	<p>Art. A054 griglia laterale bianca per Sebino Art. A054 griglia laterale colori speciali o cromata per Sebino</p>	<p>1 pz. 1 pz.</p>	<p>2,70 cad. 10,50 cad.</p>
	<p>Art. A055 copriforo laterale bianco per Sebino Art. A055 copriforo laterale colori speciali o cromato per Sebino</p>	<p>1 pz. 1 pz.</p>	<p>1,20 cad. 4,00 cad.</p>
	<p>PORTASALVIETTE "U" Art. A210 bianco per Sebino 4 elementi Art. A211 bianco per Sebino 6 elementi Art. A212 bianco per Sebino 8 elementi Art. A213 bianco per Sebino 10 elementi Art. A216 colori speciali per Sebino 4 elementi Art. A217 colori speciali per Sebino 6 elementi Art. A218 colori speciali per Sebino 8 elementi Art. A219 colori speciali per Sebino 10 elementi</p>	<p>1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz.</p>	<p>96,00 cad. 105,00 cad. 111,00 cad. 120,00 cad. 108,00 cad. 115,00 cad. 122,00 cad. 133,00 cad.</p>
	<p>PORTASALVIETTE "L" Art. A228 bianco per Sebino Art. A228 colori speciali per Sebino</p>	<p>1 pz. 1 pz.</p>	<p>86,00 cad. 95,00 cad.</p>
	<p>PORTASALVIETTE CROMATO Art. A233 per Sebino 4 elementi Art. A234 per Sebino 6 elementi Art. A235 per Sebino 8 elementi</p>	<p>1 pz. 1 pz. 1 pz.</p>	<p>172,00 cad. 180,00 cad. 186,00 cad.</p>
	<p>APPENDINO "GANCIO" Art. A245 bianco per Sebino Art. A245 cromato per Sebino Art. A245 colori speciali per Sebino</p>	<p>1 pz. 1 pz. 1 pz.</p>	<p>50,00 cad. 53,00 cad. 55,00 cad.</p>
	<p>APPENDINO TONDO CROMATO Art. A248 per Sebino</p>	<p>1 pz.</p>	<p>63,00 cad.</p>

accessori specifici modello TONALE		confezione	PREZZO EURO
	Art. A260 mensola bianca per Tonale	1 pz.	9,70 cad.
	Art. A260 mensola colori speciali per Tonale	1 pz.	12,60 cad.
	Art. A052 diaframma per Tonale/Sebino	1 pz.	4,20 cad.
	Art. A262 griglia bianca per Tonale	1 pz.	2,70 cad.
	Art. A262 griglia colori speciali o cromata per Tonale	1 pz.	10,50 cad.
	PORTASALVIETTE "L"		
	Art. A263 bianco per Tonale mm 300 (consigliata fino a 6 elementi)	1 pz.	160,00 cad.
	Art. A263 colori speciali per Tonale mm 300 (consigliata fino a 6 elementi)	1 pz.	165,00 cad.
	Art. A264 bianco per Tonale mm 400 (consigliata dagli 8 elementi)	1 pz.	160,00 cad.
	Art. A264 colori speciali per Tonale mm 400 (consigliata dagli 8 elementi)	1 pz.	165,00 cad.
	APPENDINO "GANCIO"		
	Art. A265 bianco per Tonale	1 pz.	70,00 cad.
	Art. A265 colori speciali per Tonale	1 pz.	75,00 cad.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREZZI: I prezzi esposti sono soggetti a cambiamenti, intendendosi validi solo quelli in vigore all'atto della spedizione dei radiatori, tranne per gli ordini già confermati. Errori materiali, quali quelli della stampa, di scrittura, di calcolo, ecc. non costituiscono impegno agli effetti dell'esecuzione dell'ordinazione.

PAGAMENTO: Si riconoscono come liberativi solo i pagamenti effettuati alla nostra sede e contro rilascio di regolare quietanza. Qualsiasi pagamento altrimenti eseguito resta a completo rischio, pericolo e spesa del Committente. Trascorsi dieci giorni dopo la scadenza del termine di pagamento stabilito in fattura senza che ne sia avvenuto il regolamento, la Società ha facoltà di emettere tratta a vista con spese, per il che si intende data perfetta e completa accettazione col fatto stesso dell'ordinazione.

Trascorso il termine di pagamento indicato in fattura verrà addebitato l'interesse annuo bancario in vigore sull'importo dovuto. L'emissione di tratta o l'accettazione di effetti o assegni pagabili su altre piazze costituisce semplicemente una facilitazione concessa al Committente e non può mai essere invocata come deroga alla tassativa clausola di cui il primo capoverso dell'art. 2.

La Società si riserva il diritto di sospendere o annullare forniture in corso di spedizione ed ogni altro eventuale ordine già accettato, qualora i pagamenti non siano effettuati nei termini convenuti. Eventuali contestazioni di qualsiasi natura non conferiscono al Committente alcun diritto di differire i pagamenti.

TERMINI DI CONSEGNA, RITARDI O IMPEDIMENTI: Allorché viene indicato un termine di consegna, questo ha valore semplicemente informativo e non impegnativo, essendo esso subordinato a qualsiasi impreveduto ed in generale ogni altra causa di forza maggiore, dispensando la Società dall'osservare il termine di consegna indicato, senza però che il Committente abbia diritto di annullare l'ordine né di esigere danni di qualsiasi natura.

TRASPORTO E RISCHI: I radiatori sono venduti franco nostro Stabilimento di Rogno. I materiali viaggiano sempre a rischio e pericolo del destinatario anche quando esso viene reso franco destino, restando convenuto che ogni spedizione viene eseguita per preciso incarico e conto del Committente; spetta quindi al Committente fare reclamo all'atto della ricezione per ritardi, disguidi, rotture, furti, ammanchi che si verificassero per qualsiasi causa alle Amministrazioni Ferroviarie, Compagnie di Navigazione od altri Vettori responsabili. Non si accettano quindi reclami e non si accordano bonifici per le cause di cui sopra. In particolare la Società non risponde delle eventuali rotture dei radiatori spediti alla rinfusa. Gli eventuali reclami per vizi dei radiatori non saranno ammessi se non fatti nel termine stabilito dal Codice Civile.

IMBALLAGGIO: L'imballo viene eseguito con scatole di cartone sia per carichi completi sia per la consegna di minori quantitativi. Gli imballi non sono restituibili.

RESPONSABILITÀ: La nostra responsabilità in nessun caso si estende alle conseguenze sia dell'impiego dei nostri prodotti sia di mancata consegna e si limita puramente alla sostituzione dei pezzi restituiti franco nostro Stabilimento di Rogno (Bg), qualora essi siano da noi riconosciuti difettosi. In nessun caso la nostra responsabilità può estendersi a danni diretti o indiretti di qualsiasi specie. Non si accettano radiatori di ritorno senza preventivo accordo.

MISURE PESI E MODELLI: La Ditta GLOBAL non assume responsabilità sulle misure e pesi del prodotto stesso ed ogni indicazione a riguardo non ha carattere impegnativo ma semplicemente informativo. Le illustrazioni dei cataloghi e pieghevoli servono semplicemente a dare un'idea dei singoli articoli e non costituiscono un obbligo di fedele riproduzione per i dettagli.

RECLAMI: Ogni fattura si intende accettata trascorsi senza reclami otto giorni dal ricevimento dei radiatori. I reclami, per essere presi in considerazione, dovranno essere fatti a mezzo lettera raccomandata entro otto giorni dalla ricezione dei radiatori.

RISERVA DI PROPRIETÀ: I radiatori consegnati rimangono di proprietà della Ditta GLOBAL fino alla effettiva riscossione di effetti o assegni eventualmente dati in pagamento.

DOMICILIO LEGALE: Per qualsiasi contestazione fra la Ditta GLOBAL ed il Committente, sarà sempre e solo competente il Foro di Bergamo. In ogni caso il Committente non potrà invocare dichiarazioni impegnative o garanzie assunte dai nostri dipendenti o rappresentanti che non risultino dalle presenti condizioni generali o da atti scritti e sottoscritti dalla nostra Società.

**50+ anni
DI STORIA**

PRODUZIONE
made in Global
ITALIA

**RICERCA &
SVILUPPO**
made in Global
ITALIA

DESIGN
made in Global
ITALIA

**60.000 mq
AREA
PRODUTTIVA**

**250
COLLABORATORI**

**900+
DISTRIBUTORI**

**50+
PAESI
NEL MONDO**

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA

Ambiente



Qualità



GLOBAL di Fardelli Ottorino & C. s.r.l.

24060 ROGNO (BG) ITALIA • via Rondinera, 51
tel. ++39 **035977111** • fax ++39 **035977110**
globalradiatori.it • info@globalradiatori.it